

## AZIENDA SPECIALIZZATA DA 20 ANNI NEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Contatti: Tel. 0331/464802 email: info@tekno3.it Sito internet: www.tekno3.it

## SCHEDA TECNICA

## Facciale filtrante A1 certificato EN 149 FFP2 NR D cod. art. 45405

Il facciale filtrante "A1" è un DPI di III categoria per la protezione delle vie respiratorie certificato in conformità Armonizzato Europeo UNI EN 149 FFP2 NR Standard D. Il facciale filtrante A1 ha superato la prova di intasamento con polvere di dolomite (classe prestazionale "D" dello Standard Armonizzato UNI EN 149), ed il rapporto di prova è allegato. Il facciale filtrante A1, del tipo pieghevole, in tessuto non tessuto (TNT) ad altissimo potere filtrante combina *l'alto* rendimento filtraggio resistenza respiratoria. Lo stringinaso flessibile integrato (adattatore per la regolazione al setto nasale con lamina esterna leggera e con gommapiuma interna a contatto con la cute) permette di garantire un idoneo adattamento alle diverse forme del viso dell'operatore garantendo in ogni condizione una aderenza ottimale. La gommapiuma a contatto con la cute è, al pari del facciale filtrante, totalmente anallergica, ed ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 Allegato II "Requisiti essenziali di salute e sicurezza" par. 1.2.1.1 "Materiali costitutivi appropriati", sia la gommapiuma che gli eventuali prodotti di decomposizione sono privi di effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli operatori (si veda in rapporto di prova SGS No. CANEC2204048203 allegato).





## Il facciale filtrante A1:

- è drofobico, con efficienza filtrante > 92% con limite di utilizzo non inferiore a 12 x TLV in materiale
  - anallergico ed inodore;
- è "latex free" e "ftalate free";
- è dotato di elastici auricolari in elastomero termoplastico a prova di strappo che permettono l'adattamento alle diverse circonferenze del capo;
- rispetta i requisiti di cui agli Standard Armonizzati EN ISO 10993 (rapporti di prova allegati);
- ha una forma a conchiglia che garantisce la massima capacità di aderenza al viso.

Ogni singolo facciale filtrante è confezionato singolarmente in una apposita custodia plastica a garanzia del massimo igiene .

Il dispositivo è confezionato in idonee buste singole per la massima igiene riunite in scatola di cartone richiudibile contenente 25 pezzi per ciascuna confezione.

La validità del prodotto è di tre anni e le modalità di conservazione sono contenute sia nella nota informativa inclusa all'interno di ogni confezione sia timbrate sulla confezione stessa.

Conforme alle raccomandazioni per l'utilizzo di DPI anche per l'assistenza diretta ai casi COVID-19 sottoposti a specifiche procedure in grado di generare aerosol, di cui al Rapporto ISS COVID-19 – n.2/2020 Rev. 28/03/20 – "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS- COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" pubblicato dal Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.



